

A18C

A22C

A90P

A01D

linea

Americanstyl

Le cornici in "polistrutturato" ad altissima densità
 Very high density "polistrutturato" mouldings
 Zierprofile aus "Polistrutturato" mit extrem hohem Raumgewicht
 Плинтусы высокой плотности

PB68 BN



Profilstyl
PB68 BN bianco - white | pag. 72



Americanstyl
A90P | pag. 57



Americanstyl
A04C | pag. 61



Italstyl
I 701 | pag. 129



Profilstyl
PB110 LS legno scuro - dark wood | pag. 78



I 701

A04C


Atmosfere americane con accenni country d'oltreoceano, per uno stile intramontabile e sempre in voga: cornici e angoli per pareti, soffitti, porte e pannellature che personalizzano e scaldano ogni ambiente.

A typical American countryside atmosphere, for a timeless style always in vogue: mouldings and corner elements for walls, ceilings, doors and panels to add warmth and a personal touch to any room.

Amerikanischer Stil mit Anklang zum Countrystil aus Übersee, für unvergängliche und stets moderne Räume: Leisten und Ecken für Wände, Decken, Türen und Paneele zur individuellen, gemütlichen Gestaltung eines jeden Raums.

Неувядающий дух Америки с элементами стиля кантри приобретает все большую популярность. Карнизы, молдинги, потолочные уголки, а также отделка для дверей и панельной обшивки придадут индивидуальность и уют любому помещению.





C R3324

A95D




Classicstyl
C R3324 | pag. 28



Americanstyl
A95D | pag. 61




Americanstyl
A13W | pag. 57




Americanstyl
A10W | pag. 56



Americanstyl
A90P | pag. 57



Profilstyl
PB110 BN bianco - white | pag. 72



Italstyl
I 777 | pag. 126



Americanstyl
A10W | pag. 56



Americanstyl
A90P | pag. 57



Profilstyl
PB110 BN bianco - white | pag. 72



A10W

A90P



✦
I 777

PB110 BN

✦

Americanstyl

LE CORNICI E GLI ANGOLI PER PORTE, PARETI E SOFFITTI

Cornici in "polistrutturato"
Lunghezza: 2 ml per asta
Per l'installazione utilizzare anche chiodini in acciaio senza testa.

PANEL MOULDINGS AND CORNERS

"Polistrutturato" mouldings
Length: 2 lm (78 $\frac{3}{4}$ ")
For installation also use steel nails without head.

ZIERPROFILE UND BÖGEN FÜR WAND, DECKE UND TÜR

Zierprofile aus "Polistrutturato"
Länge: 2 Meter
Zum Fixieren der Leisten können Sie Stahlstifte verwenden.

ПЛИНТУСЫ И УГОЛКИ

линтуса "polistrutturato"
лина: 2 м
ля установки можно использовать
стальные гвозди без шляпок.



A01D

1 $\frac{3}{16}$ " x $\frac{6}{16}$ "

10 mm




30 mm



A02D

1 $\frac{3}{16}$ " x $\frac{6}{16}$ "

9 mm



20 mm



AA02LG

18,5 x 18,5 - r. 9 cm
(7 $\frac{5}{16}$ " x 7 $\frac{5}{16}$ " - r. 3 $\frac{9}{16}$ ")

AT02

6 x 6 - r. 6 cm
(2 $\frac{6}{16}$ " x 2 $\frac{6}{16}$ " - r. 2 $\frac{6}{16}$ ")




AA02LP

8 x 8 - r. 4 cm
(3 $\frac{2}{16}$ " x 3 $\frac{2}{16}$ " - r. 1 $\frac{9}{16}$ ")



AA02DC

12 x 12 cm
(4 $\frac{12}{16}$ " x 4 $\frac{12}{16}$ ")



AC02

ø 12,5 cm
(4 $\frac{15}{16}$ ")



AF02DC


L. 15,5 x 6,5 cm
(L. 6 $\frac{2}{16}$ " x 2 $\frac{9}{16}$ ")

Americanstyl



A03D

$1\frac{5}{16}$ " x $7\frac{1}{16}$ "



AA03LG

20 x 20 - r. 11,5 cm
($7\frac{14}{16}$ " x $7\frac{14}{16}$ " - r. $4\frac{8}{16}$ ")

AT03

9 x 9 - r. 9 cm
($3\frac{9}{16}$ " x $3\frac{9}{16}$ " - r. $3\frac{9}{16}$ ")




AA03LM

15,5 x 15,5 - r. 8,5 cm
($6\frac{2}{16}$ " x $6\frac{2}{16}$ " - r. $3\frac{6}{16}$ ")



AA03LP

10,5 x 10,5 - r. 5 cm
($4\frac{2}{16}$ " x $4\frac{2}{16}$ " - r. $1\frac{15}{16}$ ")



AC03

Ø 12,5 cm
($4\frac{15}{16}$ ")



AA03DP

10,3 x 10,3 cm
($4\frac{1}{16}$ " x $4\frac{1}{16}$ ")



AF03DC

fregio conchiglia
L. 15,5 x 7 cm
(L. $6\frac{2}{16}$ " x $2\frac{12}{16}$ ")



AF03DG

fregio giglio
L. 15,5 x 7 cm
(L. $6\frac{2}{16}$ " x $2\frac{12}{16}$ ")



AF03DF


fregio foglie
L. 15,5 x 6,5 cm
(L. $6\frac{2}{16}$ " x $2\frac{9}{16}$ ")



AA03DG


16,5 x 16,5 cm
($6\frac{8}{16}$ " x $6\frac{8}{16}$ ")

Americanstyl




AS03OI

L. 55,5 x H. 9 cm
(L. 21 $\frac{14}{16}$ " x H. 3 $\frac{9}{16}$ ")




AS03T

L. 59 x H. 14 cm
($\frac{1}{4}$ di cerchio Ø 82 cm)
(23 $\frac{4}{16}$ " x H. 5 $\frac{8}{16}$ ")



AS03OS

L. 54 x H. 17 cm
(L. 21 $\frac{4}{16}$ " x H. 6 $\frac{11}{16}$ ")




AS03OD

L. 54 x H. 17 cm
(L. 21 $\frac{4}{16}$ " x H. 6 $\frac{11}{16}$ ")



A10W

1 $\frac{9}{16}$ " x 13 $\frac{1}{16}$ "



AA10LG

20x20 - r. 12 cm
(7 $\frac{14}{16}$ " x 7 $\frac{14}{16}$ " - r. 4 $\frac{12}{16}$ ")



AA10LP

15x15 - r. 8 cm
(5 $\frac{14}{16}$ " x 5 $\frac{14}{16}$ " - r. 3 $\frac{2}{16}$ ")



AA10D

20x19 cm
(7 $\frac{14}{16}$ " x 7 $\frac{8}{16}$ ")



AF10D

23,5x10,8 cm
(9 $\frac{4}{16}$ " x 4 $\frac{4}{16}$ ")



AR13

9x9 cm
(3 $\frac{9}{16}$ " x 3 $\frac{9}{16}$ ")

Americanstyl



A13W

$3 \frac{2}{16}'' \times 1 \frac{14}{16}''$



AA13L

24x24 - r. 15,5 cm
($9 \frac{7}{16}'' \times 9 \frac{7}{16}'' - r. 6 \frac{2}{16}''$)



AR17

Ø 8 cm
($3 \frac{2}{16}''$)



A46W

$1 \frac{13}{16}'' \times 1 \frac{13}{16}''$





A35W

$1 \frac{6}{16}'' \times 1 \frac{9}{16}''$




A90P fronte

$3 \frac{9}{16}'' \times 1 \frac{11}{16}''$



A90P retro

$3 \frac{9}{16}'' \times 1 \frac{11}{16}''$



A70W

$2 \frac{12}{16}'' \times 1 \frac{13}{16}''$



Americanstyl

LE CORNICI PER
PANNELLATURA

WALL
PANELING

ZIERPROFILE
AUCH ALS PANELEE
VERWENDBAR

МОЛДИНГ



A91W fronte

$3 \frac{9}{16}$ " x $\frac{5}{16}$ "




A91W retro

$3 \frac{9}{16}$ " x $\frac{5}{16}$ "



A28Q

$1 \frac{2}{16}$ " x $\frac{9}{16}$ "




A28Q e
A91W retro

LE CORNICI
E GLI ANGOLI
PER SOFFITTI

CEILING
MOULDINGS
AND CORNERS

WANDLEISTEN
UND ECKEN

ПЛИНТУСА
И УГОЛКИ
ПОТОЛОЧНЫЕ



A15C

$1 \frac{9}{16}$ " x $1 \frac{11}{16}$ "



AA15CI



AA15CE



A45C

$1 \frac{12}{16}'' \times 1 \frac{12}{16}''$



AA45CI




AA45CE



A18C


$1 \frac{15}{16}'' \times 2 \frac{6}{16}''$



AA18CI




AA18CE




A19C

$3 \frac{2}{16}'' \times 3 \frac{2}{16}''$



AA19CI



AA19CE

Americanstyl

LE CORNICI PER SOFFITTI

Lunghezza: 2 ml per asta
Per l'installazione utilizzare
anche chiodini in acciaio
senza testa.

CEILING MOULDINGS

Length: 2 lm ($78 \frac{3}{4}$ ")
For installation also use steel
nails without head.

LINEARE ECKLEISTEN

Länge: 2 Meter
Zum Fixieren der Leisten können
Sie Stahlstifte verwenden.

ПЛИНТУСЫ ПОТОЛОЧНЫЕ

лина: 2 м
ля установки можно
использовать
стальные гвозди без шляпок.




A30T

$1 \frac{6}{16}$ " x $1 \frac{3}{16}$ "

35 mm



30 mm



A38C

$1 \frac{8}{16}$ " x $1 \frac{8}{16}$ "

38 mm



38 mm



A50T

$1 \frac{15}{16}$ " x $1 \frac{15}{16}$ "

50 mm



50 mm



A65C

$2 \frac{9}{16}$ " x $2 \frac{9}{16}$ "

65 mm



65 mm




A16C

$1 \frac{15}{16}$ " x $2 \frac{12}{16}$ "

50 mm



70 mm




A17C

$4 \frac{12}{16}$ " x $3 \frac{2}{16}$ "

120 mm



80 mm



A04C

$3 \frac{15}{16}'' \times 3 \frac{15}{16}''$

100 mm



100 mm




A20C

$4 \frac{5}{16}'' \times 3 \frac{15}{16}''$

110 mm



100 mm




A22C

$4 \frac{5}{16}'' \times 5 \frac{2}{16}''$

110 mm



130 mm



A95D

$5 \frac{2}{16}'' \times 6 \frac{2}{16}''$

130 mm




155 mm

✚
X60

✚
NW75



Extrastyl
X60 | pag. 142



Newstyl
NW75 | pag. 66



Newstyl
NF100 | pag. 66