

linea

Classicstyl

Le cornici in poliuretano per rifiniture d'interni
Polyurethane mouldings for interior decoration
Zierprofile aus Polyurethan zur Innendekoration
Плнтусы из полиуретана для внутренней отделки

✦ C 3040

✦ C 3005

✦ C L3205G

✦ C P3510

✦ C L3212

✦ C P3590

✦ C L3213

✦ C P3591

✦ C P3592

Eleganza e tradizione per questa linea di cornici, colonne, decorazioni, lesene e tutte le altre finiture dell'arte classica, perfette per ambienti dalle atmosfere d'altri tempi.


Elegance and tradition blend in this line of mouldings, columns, decorations, pilasters and other finishing elements typical of classical art, and perfect for old fashioned environments.

Eleganz und Tradition für diese Auswahl an Leisten, Säulen, Dekorationen, Lisenen und anderen Ausführungen der klassischen Kunst, perfekt für ein Ambiente im klassischen Stil aus alten Zeiten.

Эта серия карнизов, колонн, украшений, пилястр и других отделочных элементов в классическом стиле отличается элегантностью и приверженностью традициям. Она идеально подходит для создания атмосферы иных времен.



Classicstyl
C 3040 | pag. 23



Classicstyl
C 3005 | pag. 20



Classicstyl
C L3205P | pag. 32




Classicstyl
C P3510 | pag. 23



Classicstyl
C L3212 | pag.32




Classicstyl
C L3213 | pag. 32




Classicstyl
C P3590 | pag. 36



Classicstyl
C P3591 | pag. 36



Classicstyl
C P3592 | pag.36



C R3322

C 3006

C B3501S

C P3502

C B3501D

C P3586

C P3585

C P3510

C 3040

PB75 BN




Classicstyl
C R3322 | pag. 27



Classicstyl
C 3006 | pag.20



Classicstyl
C B3501S | pag. 37



Classicstyl
C B3501D | pag. 37



Classicstyl
C P3502 | pag. 37



Classicstyl
C P3585 | pag. 37




Classicstyl
C P3586 | pag.37



Classicstyl
C P3510 | pag. 37



Classicstyl
C 3040 | pag. 23



Profilstyl
PB75 BN bianco - white | pag. 73



✦ C 3218

✦ C D3713

✦ PB110 LC



Classicstyl
C 3218 | pag. 22



Classicstyl
C D3713 | pag.31



Profilstyl
PB110 LC legno chiaro - light wood | pag. 78





Classicstyl
C R3323 | pag. 26



Classicstyl
C 3001 | pag.20



Classicstyl
C 3001 BFX | pag.25




Newstyl
NF100 | pag. 66





Classicstyl
C COL3221 | pag. 38



Classicstyl
C COL3132 | pag. 38



C COL3221


C COL3132



Classicstyl
C 3332 | pag. 20



Classicstyl
C M3823 | pag. 30



Eurostyl
F3L | pag. 157



Newstyl
NF140 | pag. 66



Eurostyl
E R32 | pag. 164



Classicstyl
C 3010 | pag. 22




Classicstyl
C 3010 BFX | pag. 25



Classicstyl
C COL3231 | pag. 38



Classicstyl
C COL3223 | pag. 38



Classicstyl
C COL3232 | pag. 38



Classicstyl
C P3502 | pag. 37



Classicstyl
C P3586 | pag. 37

Classicstyl

LE CORNICI PER SOFFITTI

Cornici in poliuretano
Lunghezza: 2 ml per asta.
Per i modelli decorati:
2 ml per asta $\sim\pm 2\%$.

Per l'installazione utilizzare
Classic Coll e chiodini in acciaio
senza testa. Per stuccare usare
Eurocoll.

CEILING MOULDINGS

Polyurethane mouldings
Length: 2 lm ($78 \frac{3}{4}$ ").
Decorated patterns:
2 lm ($78 \frac{3}{4}$ ") $\sim\pm 2\%$.

For installation use Classic Coll
and steel nails without head. Filling
up the joints with Eurocoll.

ECKLEISTEN

Zierprofile aus Polyurethan
Länge: 2 Meter.
Für die ornamentierten Modelle:
2 Meter $\sim\pm 2\%$.

Zum Fixieren der Leisten
können Sie Classic Coll und
Stahlstifte verwenden. Alle Fugen
mit Eurocoll füllen.

ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНЫЕ

Плинтуса из полиуретана
Длина: 2 м.
Для декоративных моделей:
2 м $\sim\pm 2\%$.

Для установки использовать клей
Classic Coll и стальные гвозди без
шляпок. Для заполнения использовать
клеем Eurocoll.



C 3230

$1 \frac{3}{16}$ " x $1 \frac{3}{16}$ "

30 mm



30 mm



C 3015

$1 \frac{9}{16}$ " x $1 \frac{10}{16}$ "

40 mm



42 mm



C 3322

$1 \frac{12}{16}$ " x $2 \frac{2}{16}$ "

45 mm



55 mm



C 3128

$2 \frac{4}{16}$ " x $2 \frac{4}{16}$ "

57 mm



57 mm



C 3018

$1 \frac{12}{16}$ " x $2 \frac{6}{16}$ "

45 mm



60 mm



C 3008


$1 \frac{9}{16}$ " x $2 \frac{11}{16}$ "

40 mm



68 mm


Classicstyl



C 3016
2 1/16" x 2 12/16"



C 3009
1 9/16" x 2 13/16"



C 3017
4 8/16" x 2 15/16"




C 3203
1 15/16" x 3 2/16"




C 3019
3 6/16" x 3 2/16"




C 3033
3 12/16" x 3 6/16"



C 3002
3 6/16" x 3 6/16"



C 3104*
3 15/16" x 3 15/16"



* Indicato anche per illuminazione fredda indiretta.
Temperatura d'impiego: -20° C ÷ +75° C.

* Suitable also for indirect cold lighting.
Operating temperature: -20° C ÷ +75° C.


* Geeignet für indirekte kalte Beleuchtungen.
Temperatureinsatzbereich: -20° C ÷ +75° C.

* ожно использовать для скрытого освещения.
Температурная стойкость: -20° C ÷ +75° C.


Classicstyl



C 3001
 $1 \frac{5}{16}'' \times 4 \frac{2}{16}''$




C 3044
 $2 \frac{1}{2}'' \times 4 \frac{1}{2}''$



C 3006
 $4 \frac{1}{2}'' \times 4 \frac{1}{2}''$



C 3022*
 $4 \frac{5}{16}'' \times 4 \frac{1}{2}''$



C 3004*
 $4 \frac{1}{2}'' \times 5 \frac{2}{16}''$



C 3005*
 $4 \frac{1}{2}'' \times 5 \frac{2}{16}''$



C 3901*
 $4 \frac{1}{2}'' \times 5 \frac{1}{4}''$



C 3332
 $4 \frac{8}{16}'' \times 9 \frac{1}{16}''$



Classicstyl

LE CORNICI PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA

Lunghezza: 2 m per asta.
Per l'installazione usare Classic Coll, chiodini in acciaio senza testa e squadretti.
Per stuccare usare Eurocoll.
Temperatura d'impiego: -20° C ÷ +75° C.

MOULDINGS FOR INDIRECT LIGHTING


Length: 2 m (78 3/4").
For installation use Classic Coll, steel nails without head and brackets.
Filling up the joints with Eurocoll.
Operating temperature: -20° C ÷ +75° C.

ZIERPROFILE FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNGEN

Länge: 2 Meter.
Zur Befestigung verwenden Sie Classic Coll-Kleber, Stahlnägeln ohne Kopf und Klammern.
Alle Fugen mit Eurocoll füllen.
Temperatureinsatzbereich: -20° C ÷ +75° C.

ПЛИНТУСА ДЛЯ СКРИТОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Длина: 2 м.
Для установки использовать клей Classic Coll, стальные гвозди без шляпок и саморез.
Для заполнения использовать клеем Eurocoll.
Температурная стойкость: -20° C ÷ +75° C.




C 3215

2 15/16" x 3 15/16"



C 3225

3 15/16" x 3 15/16"




C 3216

3 15/16" x 5 14/16"



C 3226

5 14/16" x 5 14/16"




C 3217

5 14/16" x 7 14/16"




C 3227

7 14/16" x 7 14/16"




Classicstyl




C 3218

$7 \frac{14}{16}'' \times 9 \frac{13}{16}''$



C 3228

$9 \frac{13}{16}'' \times 7 \frac{14}{16}''$



LE CORNICI E GLI ANGOLI PER PARETI E SOFFITTI

Lunghezza: 2 ml per asta;
per i modelli decorati:
2 ml per asta $\sim \pm 2\%$.

PANEL MOULDINGS AND CORNERS

Length: 2 lm ($78 \frac{3}{4}''$);
decorated patterns:
2 lm ($78 \frac{3}{4}''$) $\sim \pm 2\%$.

WANDLEISTEN UND BÖGEN

Länge: 2 Meter;
für die ornamentierten Modelle:
2 Meter $\sim \pm 2\%$.

ПЛИНТУСА И УГОЛКИ ПОТОЛОЧНЫЕ И СТЕНОВЫЕ

Длина: 2 пм;
для декоративных моделей:
2 пм $\sim \pm 2\%$.



C 3010

$1 \frac{1}{16}'' \times 1 \frac{10}{16}''$



C F3010

24 x 11 cm
($9 \frac{7}{16}'' \times 4 \frac{5}{16}''$)




C A3010

15 x 15 x r. 8 cm
($5 \frac{14}{16}'' \times 5 \frac{14}{16}'' - r. 3 \frac{2}{16}''$)



C 3209

$1 \frac{3}{16}'' \times 1 \frac{11}{16}''$



C A3209

14,5 x 14,5 cm
($5 \frac{11}{16}'' \times 5 \frac{11}{16}''$)

Classicstyl




C 3120
1" x 2 1/16"



C A3120
25 x 25 x r. 14 cm
(9 13/16" x 9 13/16" - r. 5 8/16")



C 3060
1 4/16" x 2 12/16"




C 3040
1 3/16" x 3 2/16"



C 3430
1 1/16" x 3 4/16"




C P3510
1 5/16" x 3 12/16"



C 3001
1 6/16" x 4 2/16"



C L3214
1 3/16" x 4 5/16"



Classicstyl




C 3012

$\frac{10}{16}$ " x $4 \frac{15}{16}$ "

16 mm



125 mm



C L3204

$\frac{13}{16}$ " x $5 \frac{5}{16}$ "

20 mm



135 mm



Classicstyl

CLASSICSTYL BIFLEX

Le cornici in poliuretano flessibile.
Lunghezza: 2 ml per asta;
per i modelli decorati:
2 ml per asta $\sim\pm 2\%$.

CLASSICSTYL BIFLEX

Flexible polyurethane mouldings.
Length: 2 lm (78 $\frac{3}{4}$ ");
decorated patterns:
2 lm (78 $\frac{3}{4}$ ") $\sim\pm 2\%$.

CLASSICSTYL BIFLEX

Flexible Zierprofile aus Polyurethan.
Länge: 2 Meter;
für die ornamentierten Modelle:
2 Meter $\sim\pm 2\%$.

CLASSICSTYL BIFLEX

молдинги полиуретановые
гибкие.
Длина: 2 пм;
для декоративных моделей:
2 пм $\sim\pm 2\%$.

CORNICI PER SOFFITTI CEILING MOULDINGS	dim = mm	r.curvatura = cm	
		r ¹	r ²
C 3001 BFX	105x35	50	250
C 3010 BFX	42x18	30	60
C 3012 BFX	125x16	50	250
C 3040 BFX	80x30	50	200
C 3060 BFX	72x22	50	200
C 3120 BFX	52x25	40	100
C 3209 BFX	43x20	30	60
C 3430 BFX	82x27	50	200
C L3204 BFX	135x20	50	200
C L3214 BFX	110x20	50	250
C P3510 BFX	95x34	50	250

CORNICI PER SOFFITTI PANEL MOULDINGS	dim = mm	r ¹ curvatura = cm
C 3009 BFX	40x72	150
C 3015 BFX	40x42	150
C 3016 BFX	53x70	150
C 3018 BFX	45x60	150
C 3019 BFX	85x80	200
C 3022 BFX	110x125	250
C 3128 BFX	57x57	200
C 3203 BFX	50x80	150
C 3230 BFX	30x30	150
C 3322 BFX	45x55	150

1 Raggio minimo di curvatura per rivestire colonne e/o pareti curve.

2 Raggio minimo di curvatura per rivestire archi.
Utilizzo: flettere a temperatura ambiente di circa +/- 25 °C.

1 Minimum radius of curvature applied to columns and / or curved walls.




2 Minimum radius of curvature applied to arches.
Flex at room temperature approx +/- 25 °C.

1 Mindestrundungsradius um Säulen und gerundete Wände zu dekorieren.

2 Mindestrundungsradius um Bögen zu dekorieren.
Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. +/- 25° C.

1 минимальный градус кривизны применительно к колоннам и / или искривленным стенам.

2 минимальный градус кривизны применительно к арки.
колебания комнатной температуры +/- 25 °C.



Classicstyl

I ROSONI

Per l'installazione utilizzare Classic Coll e chiodini in acciaio senza testa. Per stuccare usare Eurocoll.

CEILING CENTERS

For installation use Classic Coll and steel nails without head. Filling up the joints with Eurocoll.

ROSETTEN

Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll und Stahlstifte verwenden. Die Fugen mit Eurocoll füllen.

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОТОЛКА

Для установки использовать клей Classic Coll и стальные гвозди без шляпок. Для заполнения использовать клеем Eurocoll.



C R3321
Ø 16,5 cm (6 ⁹/₁₆")



C R3314
Ø 33,5 cm (13 ³/₁₆")



C R3305
Ø 40 cm (15 ¹²/₁₆")



C R3307
Ø 43,5 cm (17 ²/₁₆")



C R3323
Ø 46 cm (18 ²/₁₆")



C R3325
43,5 x 30,5 cm (17 ²/₁₆ " x 12")



C R3316
Ø 48 cm (19")



C R3308
Ø 49,5 cm (19 ⁸/₁₆ ")



C R3315
Ø 57,5 cm (22 ⁹/₁₆ ")

Classicstyl



C R3311
Ø 66,5 cm (26 ⁴/₁₆")



C R3320
Ø 76 cm (29 ¹⁵/₁₆")



C R3324
Ø 77 cm (30 ⁵/₁₆")



C R3312
Ø 83 cm (32 ¹¹/₁₆")



C R3322
77x53 cm
(30 5/16" x 20 14/16")



C R3364
Ø 96 cm (37 13/16")

LE NICCHIE, LE MENSOLE ED I FREGI

Per l'installazione utilizzare Classic Coll e chiodini in acciaio senza testa. Per stuccare usare Eurocoll.

NICHES, CORBELS AND DECORATIONS

For installation use Classic Coll and steel nails without head. Filling up the joints with Eurocoll.

NISCHEN, KONSOLEN UND FRESKEN

Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll und Stahlstifte verwenden. Alle Fugen mit Eurocoll füllen.

НИШИ, КОНСОЛИ И ДЕКОРЫ

Для установки использовать клей Classic Coll и стальные гвозди без шляпок. Для заполнения использовать клеем Eurocoll



C F3621
L. 14 x p. 2 x H. 8 cm
(L. 5 8/16" x d. 13/16" x H. 3 2/16")



C F3654
L. 12,5 x p. 1 x H. 13 cm
(L. 4 15/16" x d. 6/16" x H. 5 2/16")



C F3623
L. 11,7 x p. 2 x H. 16 cm
(L. 4 10/16" x d. 13/16" x H. 6 5/16")



C F3652
L. 24 x p. 2 x H. 18 cm
(L. 9 7/16" x d. 13/16" x H. 7 1/16")

Classicstyl



C F3624
L. 16 x p. 4 x H. 26,5 cm
(L. 6 ⁵/₁₆" x d. 1 ⁹/₁₆" x H. 10 ⁷/₁₆")



C M3823
L. 10,5 x p. 7 x H. 14,5 cm
(L. 4 ²/₁₆" x d. 2 ¹²/₁₆" x H. 5 ¹¹/₁₆")



C M3403
L. 19 x p. 10 x H. 19 cm
(L. 7 ⁸/₁₆" x d. 3 ¹⁵/₁₆" x H. 7 ⁸/₁₆")



C M3962
L. 17,5 x p. 12,5 x H. 25,5 cm
(L. 6 ¹⁴/₁₆" x d. 4 ¹⁵/₁₆" x H. 10")



C N3001
L. 45,5 x p. 20 x H. 77 cm
(L. 17 ¹⁵/₁₆" x d. 7 ¹¹/₁₆" x H. 30 ⁵/₁₆")



C N3002
L. 27,8 x p. 8 x H. 49 cm
(L. 11" x d. 3 ²/₁₆" x H. 19 ⁵/₁₆")



Classicstyl

I DIFFUSORI APPLIQUE

Diffusori per illuminazione indiretta.
Per l'installazione utilizzare
Classic Coll e chiodini in acciaio
senza testa.
Per stuccare usare Eurocoll.
Temperatura d'impiego:
-20° C ÷ +75° C.

WALL LIGHTINGS

Appliques for indirect lighting.
For installation use Classic Coll
and steel nails without head.
Filling up the joints with Eurocoll.
Operating temperature:
-20° C ÷ +75° C.

WANDBELEUCHTUNG

Appliques für indirekte Beleuchtung.
Zum Fixieren der Leisten können
Sie Classic Coll und Stahlstifte
verwenden.
Alle Fugen mit Eurocoll füllen.
Temperatureinsatzbereich:
-20° C ÷ +75° C.

НАСТЕННЫЕ СВЕРИЛЬНИКИ

Для установки использовать клей
Classic Coll и стальные гвозди без
шляпок.
Для заполнения использовать
клеем Eurocoll.
Температурная стойкость:
-20° C ÷ +75° C.



C D3704

L.30 x H.14 x p.12,5 cm
(L. 11 ¹³/₁₆" x d. 5 ⁸/₁₆" x H. 4 ¹⁵/₁₆")



C D3705

L.42 x H.12 x p.12 cm
(L. 16 ⁹/₁₆" x d. 4 ¹²/₁₆" x H. 4 ¹²/₁₆")



C D3709

L.35,5 x H.16,5 x p.14,5 cm
(L. 14" x d. 6 ⁸/₁₆" x H. 5 ¹¹/₁₆")



C D3713

L.45,5 x H.20,5 x p. 20,5 cm
(L. 17 ¹⁵/₁₆" x d. 8 ¹/₁₆" x H. 8 ¹/₁₆")

Classicstyl

LE LESENE

Componibili; non portanti.

PILASTERS


Modular; not supporting.

PILASTER

Zusammensetzbar; nicht tragend.

ПИЛЯСТРЫ

Не несущие; сборные.



C L3211
L. 17,5 x p. 4,5 x H. 16 cm
(L. 6 ¹⁴/₁₆" x d. 1 ¹²/₁₆" x H. 6 ⁵/₁₆")



C L3201
L. 21,5 x p. 5,5 x H. 13 cm
(L. 8 ⁷/₁₆" x d. 2 ³/₁₆" x H. 5 ²/₁₆")



C L3205P
L. 28,5 x p. 9,5 x H. 20 cm
(L. 11 ⁵/₁₆" x d. 3 ¹²/₁₆" x H. 7 ¹⁴/₁₆")



C L3205G
L. 28,5 x p. 9,5 x H. 18 cm
(L. 11 ⁵/₁₆" x d. 3 ¹²/₁₆" x H. 7 ¹/₁₆")



C L3206
L. 46 x p. 7,5 x H. 18 cm
(L. 18 ²/₁₆" x d. 2 ¹⁵/₁₆" x H. 7 ¹/₁₆")



C L3206
L. 46 x p. 7,5 x H. 18 cm
(L. 18 ²/₁₆" x p. 2 ¹⁵/₁₆" x H. 7 ¹/₁₆")



C L3206RP
L. 25,7 x p. 3,7 x H. 12,3 cm
(L. 10 ²/₁₆" x d. 1 ⁷/₁₆" x H. 4 ¹³/₁₆")




C L3206RG
L. 25,7 x p. 3,7 x H. 10,3 cm
(L. 10 ²/₁₆" x p. 1 ⁷/₁₆" x H. 4 ¹/₁₆")



C L3213
L. 11 x p. 3 x H. 26 cm
(L. 4 ⁵/₁₆" x d. 1 ³/₁₆" x H. 10 ⁴/₁₆")




C L3203
L. 13,5 x p. 3 x H. 26 cm
(L. 5 ⁵/₁₆" x d. 1 ³/₁₆" x H. 10 ⁴/₁₆")



C L3212
L. 11 x p. 2 x H. 205 cm
(L. 4 ⁵/₁₆" x d. 1 ³/₁₆" x H. 80 ¹²/₁₆")

C L3202
L. 13,5 x p. 2 x H. 206 cm
(L. 5 ⁵/₁₆" x d. 1 ³/₁₆" x H. 81 ²/₁₆")

Classicstyl




C L3210 LESENA PICCOLA
H. 248 cm
(97 ¹⁰/₁₆"

C L3211+ C L3212 +
C L3213
H. 247 cm
(97 ⁴/₁₆"

C L3205P + C L3212 +
C L3213
H. 251 cm
(98 ¹³/₁₆"

C L3206 + C L3206RP +
C L3212 + C L3213
H. 256 cm
(100 ¹³/₁₆"

Classicstyl



C L3200 LESENA GRANDE
H. 246 cm
(96 ¹⁴/₁₆")

C L3201 + C L3202 +
C L3203
H. 245 cm
(96 ⁸/₁₆")

C L3205G + C L3202 +
C L3203
H. 249 cm
(98 ¹/₁₆")

C L3206 + C L3206RG +
C L3202 + C L3203
H. 254 cm
(100")

Classicstyl

LE BIBLIOTECHE

Per l'installazione utilizzare Classic Coll e chiodini in acciaio senza testa.



C B3501S
L. 66 x p. 3,3 x H. 34 cm
(L. 26" x d. 1 14/16" x H. 1 5/16")

LIBRARY

For installation use Classic Coll and steel nails without head.

BIBLIOTHEK SYSTEM

Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll und Stahlstifte verwenden.

КНИЖНАЯ СТЕНКА


Для установки использовать клей Classic Coll и стальные гвозди без шляпок.



C B3501D
L. 66 x p. 3,3 x H. 34 cm
(L. 26" x d. 1 14/16" x H. 1 5/16")



C P3585
L. 22,5 x p. 4,8 x H. 5 cm
(L. 8" 11/16" x d. 1 14/16" x H. 1 15/16")



C P3502
L. 9 x p. 4,5 x H. 11,5 cm
(L. 3 9/16" x d. 1 12/16" x H. 4 8/16")




C P3586
L. 12,5 x p. 4,8 x H. 5 cm
(L. 4" 15/16" x d. 1 14/16" x H. 1 15/16")



C P3510
H. 200 cm
(78 12/16")



C P3587
L. 9,5 x p. 4 x H. 25,5 cm
(L. 3 12/16" x d. 1 9/16" x H 10")



C P3510
H. 200 cm
(78 12/16")



C P3587
L. 9,5 x p. 4 x H. 25,5 cm
(L. 3 12/16" x d. 1 9/16" x H 10")

Classicstyl

LE DECORAZIONI PER LE PORTE

Per l'installazione utilizzare Classic Coll e chiodini in acciaio senza testa.

DOORS SURROUNDS

For installation use Classic Coll and steel nails without head.

TÜRPROFILE

Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll und Stahlstifte verwenden.

ОТДЕЛКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ

Для установки использовать клей Classic Coll и стальные гвозди без шляпок.



C P3588
9,5 x 9,5 x p. 5 cm
(13 ¹²/₁₆" x 13 ¹²/₁₆" x d. 2")





C P3501
L. 125 x p. 3,3 x H. 19,5 cm
(L. 49 ³/₁₆" x d. 1 ⁵/₁₆" x H. 7 ¹¹/₁₆")



C P3588
9,5 x 9,5 x p. 5 cm
(13 ¹²/₁₆" x 13 ¹²/₁₆" x d. 2")



C P3510
H. 200 cm
(78 ¹²/₁₆")



C P3510
H. 200 cm
(78 ¹²/₁₆")



C P3587
L. 9,5 x p. 4 x H. 25,5 cm
(L. 3 ¹²/₁₆" x d. 1 ⁹/₁₆" x H 10")



C P3587
L. 9,5 x p. 4 x H. 25,5 cm
(L. 3 ¹²/₁₆" x d. 1 ⁹/₁₆" x H 10")

Classicstyl

LE DECORAZIONI PER LE PORTE

Per l'installazione utilizzare Classic Coll e chiodini in acciaio senza testa.

DOORS SURROUNDS

For installation use Classic Coll and steel nails without head.

TÜRPROFILE

Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll und Stahlstifte verwenden.

ОТДЕЛКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ

Для установки использовать клей Classic Coll и стальные гвозди без шляпок.



C P3562

L. 15,4 x p. 1,6 x H. 11,5 cm
(L. 6 ¹/₁₆" x d. 10 ¹/₁₆" x H. 4 ⁸/₁₆")



C P3515

L. 23,5 x p. 3 x H. 13 cm
(L. 9 ⁴/₁₆" x d. 1 ³/₁₆" x H. 5 ²/₁₆")



C P3511

2 x (L. 31 x p. 1 x H. 10,8 cm)
2 x (L. 12 ³/₁₆" x d. 6 ¹/₁₆" x H. 4 ⁴/₁₆")



C P3512

L. 43,5 x p. 1,6 x H. 11,5 cm
(L. 17 ²/₁₆" x d. 10 ¹/₁₆" x H. 4 ⁸/₁₆")



C P3514

L. 32,5 x p. 1,6 x H. 13,5 cm
(L. 12 ¹³/₁₆" x d. 10 ¹/₁₆" x H. 5 ⁵/₁₆")



C P3590

L. 55 x H. 75,5 x p. 1,6 cm
(21 ¹⁰/₁₆" x 29 ¹¹/₁₆" x d. 10 ¹/₁₆")



C P3591

L. 55 x H. 22 x p. 1,6 cm
(21 ¹⁰/₁₆" x 8 ¹¹/₁₆" x d. 10 ¹/₁₆")




C P3592

L. 55 x H. 55 x p. 1,6 cm
(21 ¹⁰/₁₆" x 21 ¹⁰/₁₆" x d. 10 ¹/₁₆")

Classicstyl


LE COLONNE ø 22,5 cm:
GLI ELEMENTI

Componibili; non portanti.




COLUMNS ø 22,5 cm:
ELEMENTS

Modular; not supporting.




SÄULEN ø 22,5 cm:
BESTANDTEILE

Zusammensetzbar; nicht tragend.



КОЛОННЫ ø 22,5 cm:
ЧАСТИ

Сборные; не несущие.



C COL3221
Capitello corinzio
35 x 35 x H. 30 cm
Corinthian capital
13 ¹²/₁₆ " x 13 ¹²/₁₆ " x H. 11 ¹³/₁₆ "







C COL3231
Capitello ionico
35 x 35 x H. 14 cm
Ionic capital
13 " x 13 " x H. 5 ²/₁₆ "




C COL3241
Capitello dorico
37 x 37 x H. 30 cm
Doric capital
14 ⁹/₁₆ " x 14 ⁹/₁₆ " x H. 11 ¹³/₁₆ "



C COL3223
Base
35 x 35 x H. 24 cm
Base
13 ¹²/₁₆ " x 13 ¹²/₁₆ " x H. 9 ⁷/₁₆ "



C COL3222
Tronco rigato
ø 22,5 x H. 204 cm
Fluted pillar
ø 8 ¹⁴/₁₆ " x H. 80 ⁵/₁₆ "



C COL3232
Tronco liscio
ø 22,5 x H. 204 cm
Smoothed pillar
ø 8 ¹⁴/₁₆ " x H. 80 ⁵/₁₆ "



C COL3122
Tronchetto rigato
ø 22,5 x H. 30 cm
Small Fluted pillar
ø 8 ¹⁴/₁₆ " x H. 11 ¹³/₁₆ "



C COL3132
Tronchetto liscio
ø 22,5 x H. 30 cm
Small Smoothed pillar
ø 8 ¹⁴/₁₆ " x H. 11 ¹³/₁₆ "

Classicstyl

LE MEZZE COLONNE ø 22,5 cm:
GLI ELEMENTI

Componibili; non portanti.

HALF COLUMNS ø 22,5 cm:
ELEMENTS





Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN ø 22,5 cm:
BESTANDTEILE

Zusammensetzbar; nicht tragend.

КОЛОННЫ ø 22,5 cm:
ЧАСТИ

Сборные; не несущие.



C COL3224
Mezzo capitello corinzio
35 x 17,5 x H. 30 cm
Half corinthian capital
13 12/16" x 6 14/16" x H. 11 13/16"







C COL3234
Mezzo capitello ionico
35 x 17,5 x H. 14 cm
Half ionic capital
13 12/16" x 6 14/16" x H. 5 8/16"




C COL3244
Mezzo capitello dorico
37 x 18,5 x H. 30 cm
Half doric capital
14 9/16" x 7 5/16" x H. 11 13/16"




C COL3226
Mezza base
35 x 17,5 x H. 24 cm
Half base
13 12/16" x 6 14/16" x H. 9 7/16"




C COL3225
Mezzo tronco rigato
ø 22,5 x r. 11,3 x H. 204 cm
Half Fluted pillar
ø 8 14/16" x r. 4 7/16" x H. 80 5/16"



C COL3233
Mezzo tronco liscio
ø 22,5 x r. 11,3 x H. 204 cm
Half Smoothed pillar
ø 8 14/16" x r. 4 7/16" x H. 80 5/16"



C COL3133
Mezzo tronchetto rigato
ø 22,5 x r. 11,3 x H. 30 cm
Half Small Fluted pillar
ø 8 14/16" x r. 4 7/16" x H. 11 13/16"



C COL3123
Mezzo tronchetto liscio
ø 22,5 x r. 11,3 x H. 30 cm
Half Small Smoothed pillar
ø 8 14/16" x r. 4 7/16" x H. 11 13/16"

Classicstyl

LE COLONNE ø 22,5 cm:
LE COMBINAZIONI

Componibili; non portanti.

COLUMNS ø 22,5 cm:
COMBINATIONS































Modular; not supporting.

SAÜLEN ø 22,5 cm:
KOMBINATIONEN

Zusammensetzbar; nicht tragend.

КОЛОННЫ ø 22,5 cm:
КОМБИНАЦИЯ

Сборные; не несущие.

					
			<p>C COL3261 Colonneta corinzia rigata C COL3221 + C COL3122 + C COL3223 H. 81 (31 14/16")</p>	<p>C COL3271 Colonneta ionica rigata C COL3231 + C COL3122 + C COL3223 H. 65 (26")</p>	<p>C COL3251 Colonneta dorica rigata C COL3241 + C COL3122 + C COL3223 H. 81 (31 14/16")</p>
					
<p>C COL3220 COL. CORINZIA RIGATA H. 255 cm (100 9/16")</p>	<p>C COL3230 COL. IONICA LISCIA H. 240 cm (94 8/16")</p>	<p>C COL3240 COL. DORICA LISCIA H. 255 cm (100 9/16")</p>	<p>C COL3260 Colonneta corinzia liscia C COL3221 + C COL3132 + C COL3223 H. 81 (31 14/16")</p>	<p>C COL3270 Colonneta ionica liscia C COL3231 + C COL3132 + C COL3223 H. 65 (26")</p>	<p>C COL3250 Colonneta dorica liscia C COL3241 + C COL3132 + C COL3223 H. 81 (31 14/16")</p>
					
					
					
<p>C COL3221 + C COL3222 + C COL3223 H. 255 cm (100 9/16")</p>	<p>C COL3231 + C COL3222 + C COL3223 H. 240 cm (94 8/16")</p>	<p>C COL3241 + C COL3222 + C COL3223 H. 255 cm (100 9/16")</p>	<p>C COL3221 + C COL3232 + C COL3223 H. 255 cm (100 9/16")</p>	<p>C COL3231 + C COL3232 + C COL3223 H. 240 cm (94 8/16")</p>	<p>C COL3241 + C COL3232 + C COL3223 H. 255 cm (100 9/16")</p>

Classicstyl

LE MEZZE COLONNE ø 22,5 cm:
LE COMBINAZIONI

Componibili; non portanti.

HALF COLUMNS ø 22,5 cm:
COMBINATIONS

Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN ø 22,5 cm:
KOMBINATIONEN

Zusammensetzbar; nicht tragend.

КОЛОННЫ ø 22,5 cm:
КОМБИНАЦИЯ

Сборные; не несущие.



C COL3224 +
C COL3225 +
C COL3226
H. 255 cm (100 5/16")

C COL3234 +
C COL3225 +
C COL3226
H. 240 cm (94 5/16")

C COL3244 +
C COL3225 +
C COL3226
H. 255 cm (100 5/16")

C COL3224 +
C COL3233 +
C COL3226
H. 255 cm (100 5/16")

C COL3234 +
C COL3233 +
C COL3226
H. 240 cm (94 5/16")

C COL3244 +
C COL3233 +
C COL3226
H. 255 cm (100 5/16")

LE MEZZE COLONNETTE ø 22,5 cm:
LE COMBINAZIONI

Componibili; non portanti.

HALF SMALL COLUMNS ø 22,5 cm:
COMBINATIONS

Modular; not supporting.

KLEINE HALBE SÄULEN ø 22,5 cm:
KOMBINATIONEN

nicht tragend; zusammensetzbar.

КОЛОННЫ ø 22,5 cm:
КОМБИНАЦИЯ

Сборные; не несущие.



C COL3224 +
C COL3133 +
C COL3226
H. 81 cm (31 14/16")

C COL3234 +
C COL3133 +
C COL3226
H. 65 cm (26")

C COL3244 +
C COL3133 +
C COL3226
H. 81 cm (31 14/16")

C COL3224 +
C COL3123 +
C COL3226
H. 81 cm (31 14/16")


C COL3234 +
C COL3123 +
C COL3226
H. 65 cm (26")

C COL3244 +
C COL3123 +
C COL3226
H. 81 cm (31 14/16")

Classicstyl


LE COLONNE ø 30 cm:
GLI ELEMENTI

Componibili; non portanti.




COLUMNS ø 30 cm:
ELEMENTS

Modular; not supporting.



SÄULEN ø 30 cm:
BESTANDTEILE

Zusammensetzbar; nicht tragend.



КОЛОННЫ ø 30 cm:
ЧАСТИ

сборные; не несущие.








C COL3351
Capitello ellenico
54 x 47 x H. 17 cm
Hellenic capital
21 ¹/₁₆ " x 18 ⁸/₁₆ " x H. 4 ⁵/₁₆ "



C COL3331
Capitello ionico
50 x 50 x H. 19 cm
Ionic capital
19 ¹¹/₁₆ " x 19 ¹¹/₁₆ " x H. 7 ⁸/₁₆ "



C COL3323
Capitello dorico / Base
48,5 x 48,5 x H. 31 cm
Doric capital / Base
19 ²/₁₆ " x 19 ²/₁₆ " x H. 12 ³/₁₆ "



C COL3322
Tronco rigato
ø 30 x H. 305 cm
Fluted pillar
ø 11 ¹³/₁₆ " x H. 120 ¹/₁₆ "



C COL3332
Tronco liscio
ø 30 x H. 305 cm
Smoothed pillar
ø 11 ¹³/₁₆ " x H. 120 ¹/₁₆ "



C COL3622
Tronchetto rigato
ø 30 x H. 30 cm
Small Fluted pillar
ø 11 ¹³/₁₆ " x H. 11 ¹³/₁₆ "



C COL3632
Tronchetto liscio
ø 30 x H. 30 cm
Small Smoothed pillar
ø 11 ¹³/₁₆ " x H. 11 ¹³/₁₆ "

Classicstyl

LE MEZZE COLONNE ø 30 cm:
GLI ELEMENTI

Componibili; non portanti.

HALF COLUMNS ø 30 cm:
ELEMENTS





Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN ø 30 cm:
BESTANDTEILE

Zusammensetzbar; nicht tragend.

КОЛОННЫ ø 30 cm:
ЧАСТИ








Сборные; не несущие.



C COL3354
Mezzo capitello ellenico
54 x 23,5 x H. 17 cm
Half hellenic capital
21 ⁴/₁₆ " x 9 ⁴/₁₆ " x H. 4 ⁵/₁₆ "

C COL3334
Mezzo capitello ionico
50 x 25 x H. 19 cm
Half ionic capital
19 ¹¹/₁₆ " x 9 ¹³/₁₆ " x H. 7 ⁸/₁₆ "

C COL3326
Mezzo capitello dorico / Mezza base
48,5 x 24,3 x H. 31 cm
Half doric capital / Half Base
19 ²/₁₆ " x 9 ⁹/₁₆ " x H. 12 ³/₁₆ "



C COL3325
Mezzo tronco rigato
ø 30 x r. 15 x H. 305 cm
Half Fluted pillar
ø 11 ¹³/₁₆ " x r. 5 ¹⁴/₁₆ " x H. 120 ¹/₁₆ "

C COL3333
Mezzo tronco liscio
ø 30 x r. 15 x H. 305 cm
Half Smoothed pillar
ø 11 ¹³/₁₆ " x r. 5 ¹⁴/₁₆ " x H. 120 ¹/₁₆ "

C COL3633
Mezzo tronchetto rigato
ø 30 x r. 15 x H. 30 cm
Half Small Fluted pillar
ø 11 ¹³/₁₆ " x r. 5 ¹⁴/₁₆ " x H. 11 ¹³/₁₆ "

C COL3623
Mezzo tronchetto liscio
ø 30 x r. 15 x H. 30 cm
Half Small Smoothed pillar
ø 11 ¹³/₁₆ " x r. 5 ¹⁴/₁₆ " x H. 11 ¹³/₁₆ "

Classicstyl

LE COLONNE ø 30 cm:
LE COMBINAZIONI
Componibili; non portanti.

COLUMNS ø 30 cm:
COMBINATIONS
Modular; not supporting.

SAÜLEN ø 30 cm:
KOMBINATIONEN
Zusammensetzbar; nicht tragend.

КОЛОННЫ ø 30 cm:
КОМБИНАЦИЯ
Сборные; не несущие.



C COL3351 +
C COL3322 +
C COL3323
H. 351 cm (138 ³/₁₆")

C COL3331 +
C COL3322 +
C COL3323
H. 353 cm (139")

C COL3323 +
C COL3322 +
C COL3323
H. 365 cm (143 ¹¹/₁₆")

C COL3351 +
C COL3332 +
C COL3323
H. 351 cm (138 ³/₁₆")

C COL3331 +
C COL3332 +
C COL3323
H. 353 cm (139")

C COL3323 +
C COL3332 +
C COL3323
H. 365 cm (143 ¹¹/₁₆")



C COL3351 +
C COL3622 +
C COL3323
H. 76 cm (29 ¹⁵/₁₆")

C COL3331 +
C COL3622 +
C COL3323
H. 78 cm (30 ¹¹/₁₆")

C COL3323 +
C COL3622 +
C COL3323
H. 90 cm (35 ⁷/₁₆")

C COL3351 +
C COL3632 +
C COL3323
H. 76 cm (29 ¹⁵/₁₆")

C COL3331 +
C COL3632 +
C COL3323
H. 78 cm (30 ¹¹/₁₆")

C COL3323 +
C COL3632 +
C COL3323
H. 90 cm (35 ⁷/₁₆")

Classicstyl

LE MEZZE COLONNE ø 30 cm:
LE COMBINAZIONI

Componibili; non portanti.

HALF COLUMNS ø 30 cm:
COMBINATIONS

Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN ø 30 cm:
KOMBINATIONEN

Zusammensetzbar; nicht tragend.

КОЛОННЫ ø 30 cm:
КОМБИНАЦИЯ

Сборные; не несущие.



C COL3354 +
C COL3325 +
C COL3326
H. 351 cm (138 ³/₁₆")

C COL3334 +
C COL3325 +
C COL3326
H. 353 cm (139")

C COL3326 +
C COL3325 +
C COL3326
H. 365 cm (143 ¹¹/₁₆")

C COL3354 +
C COL3333 +
C COL3326
H. 351 cm (138 ³/₁₆")

C COL3334 +
C COL3333 +
C COL3326
H. 353 cm (139")

C COL3326 +
C COL3333 +
C COL3326
H. 365 cm (143 ¹¹/₁₆")

LE MEZZE COLONNETTE ø 30 cm:
LE COMBINAZIONI

Componibili; non portanti.

HALF SMALL COLUMNS ø 30 cm:
COMBINATIONS

Modular; not supporting.

KLEINE HALBE SÄULEN ø 30 cm:
KOMBINATIONEN

nicht tragend; zusammensetzbar.

КОЛОННЫ ø 30 cm:
КОМБИНАЦИЯ

Сборные; не несущие.



C COL3354 +
C COL3633 +
C COL3326
H. 76 cm (29 ¹⁵/₁₆")

C COL3334 +
C COL3633 +
C COL3326
H. 78 cm (30 ¹¹/₁₆")

C COL3326 +
C COL3633 +
C COL3326
H. 90 cm (35 ⁷/₁₆")

C COL3354 +
C COL3623 +
C COL3326
H. 76 cm (29 ¹⁵/₁₆")

C COL3334 +
C COL3623 +
C COL3326
H. 78 cm (30 ¹¹/₁₆")

C COL3326 +
C COL3633 +
C COL3326
H. 90 cm (35 ⁷/₁₆")



C COL3220



Classicstyl
C COL3220 | pag. 40



Americanstyl
A22C | pag. 61



Americanstyl
A01D | pag. 54



Americanstyl
A18C | pag. 59